Sterilization Cases

REF 7102-450-040
7102-453-040
7102-454-040

Instructions For Use

R_x ONLY



ENGLISH (EN)
ESPAÑOL (ES)
DEUTSCH (DE)
FRANÇAIS (FR)
ITALIANO (IT)
NEDERLANDS (NL)
SVENSKA (SV)
DANSK (DA)
SUOMI (FI)
PORTUGUÊS (PT)
NORSK (NO)
POLSKI (PL)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
日本語 (JA)
中文 (ZH)
한국어 (KO)

Introducción

Este manual de *instrucciones de uso* es la fuente de información más exhaustiva para el uso seguro y eficaz del producto. Este manual pueden utilizarlo formadores internos del centro, técnicos de equipos biomédicos y técnicos del suministro central o de procesamiento estéril. Conserve y consulte este manual de referencia durante toda la vida del producto.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones:

- Una **ADVERTENCIA** destaca un problema relacionado con la seguridad. Cumpla SIEMPRE esta información para evitar lesiones al paciente y/o al personal sanitario.
- Una **PRECAUCIÓN** destaca un problema de fiabilidad del producto. Cumpla SIEMPRE esta información para evitar daños al producto.
- Una **NOTA** complementa y/o aclara la información de procedimiento.

Si se necesita información adicional o formación interna, póngase en contacto con el representante de ventas de Stryker o llame al servicio de atención al cliente de Stryker. Fuera de EE.UU., póngase en contacto con la filial de Stryker más cercana.

Indicaciones de uso

La caja de esterilización de Stryker (Sterilization Case) está diseñada para contener una bandeja interior y proteger los dispositivos médicos reutilizables durante la esterilización con vapor, el almacenamiento y el transporte. La caja de esterilización debe envolverse con un envoltorio para esterilización validado antes de la esterilización, para mantener la esterilidad. La bandeja interior de Stryker está diseñada para proporcionar un cómodo soporte a los dispositivos médicos reutilizables durante el lavado automatizado y la esterilización con vapor. Esta bandeja interior también puede colocarse en un envase rígido que no requiere un envoltorio validado.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Para uso con

Cada caja de esterilización está indicada para usarse con un modelo de bandeja interior concreto:

CAJA DE ESTERILIZACIÓN	BANDEJA INTERIOR
Caja (Case) de tamaño 3/4 x 200 mm (REF 7102-450-040)	Bandeja interior de pieza 4 de mano Sistema 7 (System 7 4 Handpiece Insert Tray) (REF 7102-450-010)
Caja de tamaño 1/2 x 150 mm (REF 7102-453-040)	Bandeja interior de esternón/Sabo Sistema 7 (System 7 Sternum/Sabo Insert Tray) (REF 7102-453-010)
Caja de tamaño 3/4 x 150 mm (REF 7102-454-040)	Bandeja interior de 3 piezas de mano Sistema 7 (REF 7102-454-010)

Seguridad del usuario y el paciente

ADVERTENCIAS:

- Antes de utilizar cualquier componente del sistema o compatible con éste, lea y entienda las instrucciones. Preste especial atención a la información de las ADVERTENCIAS. Familiarícese con los componentes del sistema antes de utilizarlo.
- Solamente las personas formadas y con experiencia en el procesamiento de dispositivos médicos reutilizables deberían utilizar este equipo.
- Consulte el manual de instrucciones de uso suministrado con la bandeja interior adecuada para obtener información adicional sobre el uso seguro y eficaz de este equipo, lo que incluye a modo de ejemplo:
  - Preparación para la limpieza y desinfección
  - Limpieza y desinfección
  - Inspección y comprobación
  - Preparación para la esterilización
  - Envasado
  - Parámetros del proceso de esterilización
  - Almacenamiento y manipulación

Características

NOTA: Se muestran como referencia la caja de tamaño 3/4 x 150 mm (REF 7102-454-040) y la bandeja interior de 3 piezas de mano Sistema 7 (REF 7102-454-010).



A	**Tapa**
B	**Seguro**
C	**Bandeja interior**
D	**Base**
E	**Asa**

Instrucciones

Para retirar la tapa de la base

Tire de los dos seguros hacia el centro de la caja y retire la tapa de la base.



Para fijar la tapa a la base

Coloque la tapa sobre la base y enganche los dos seguros para fijar la tapa a la base.



Especificaciones

NOTA: Las especificaciones indicadas son aproximadas y pueden variar de una unidad a otra.

Modelo:	Caja de tamaño 3/4 x 200 mm (REF 7102-450-040)
Dimensiones:	191 mm de altura
	444 mm de longitud
	277 mm de ancho
Peso:	2,96 kg
Material:	Acero inoxidable
	Poliariletheretercetona (PEEK)
	Elastómero termoplástico (TPE)

Modelo:	Caja de tamaño 1/2 x 150 mm (REF 7102-453-040)
Dimensiones:	146 mm de altura
	285 mm de longitud
	277 mm de ancho
Peso:	2,05 kg
Material:	Acero inoxidable
	Poliariletheretercetona (PEEK)
	Elastómero termoplástico (TPE)

CE

Modelo:	Caja de tamaño 3/4 x 150 mm (REF 7102-454-040)
Dimensiones:	146 mm de altura
	444 mm de longitud
	277 mm de ancho
Peso:	2,65 kg
Material:	Acero inoxidable
	Poliariletheretercetona (PEEK)
	Elastómero termoplástico (TPE)

CE